



MONOBLOCCHI TERMOISOLANTI

MODELLO



PER
AVVOLGIBILI


BOX 40 / F-LINE AV

CASSONETTO CON ISPEZIONE ESTERNA INFERIORE BRANDEGGIANTE



Monoblocco su misura per avvolgibili progettato per garantire massime prestazioni termo-acustiche. È composto dal cassonetto coibentato a scomparsa **"BOX 40"**, ispezionabile e compatibile con avvolgibili in PVC, alluminio o acciaio, e dalle spalle termiche **"F-LINE AV"** in fibrocemento con guida strutturale integrata. I materiali impiegati assicurano stabilità al controtelaio e sono ideali per murature con cappotto o finitura intonacata. Il sistema è realizzabile per qualsiasi avvolgibile con movimentazione elettrica o manuale. L'abbinamento del sottobancaie coibentato **"Classic"** completa l'isolamento su quattro lati, offrendo comfort ed evitando ponti termici legati all'uso della lastra.

ARTICOLO PER
NUOVA COSTRUZIONE



BOX 40-Z / F-LINE AV-ZANZ

CASSONETTO CON ISPEZIONE ESTERNA INFERIORE BRANDEGGIANTE



Monoblocco termoisolante per avvolgibili con predisposizione per zanzariera progettato per eliminare i ponti termici e ottimizzare il nodo primario. È composto dal cassonetto coibentato **"BOX 40-Z"**, con ispezione esterna inferiore brandeggiante, e dalle spalle termiche **"F-LINE AV-ZANZ"** in fibrocemento, dotate di guida integrata per avvolgibili e incasso zanzariera. I materiali impiegati assicurano stabilità al controtelaio e sono ideali per murature con cappotto o finitura intonacata. Il sistema è realizzabile per qualsiasi avvolgibile con movimentazione elettrica o manuale. L'abbinamento del sottobancaie coibentato **"Classic"** completa l'isolamento su quattro lati, garantendo comfort e prestazioni costanti nel tempo.

ARTICOLO PER
NUOVA COSTRUZIONE



BOX-F / F-LINE AV

CASSONETTO CON ISPEZIONE INTERNA FRONTALE



Monoblocco termoisolante per avvolgibili "BOX-F" progettato per eliminare i ponti termici e ottimizzare il nodo primario. È composto dal cassonetto coibentato con ispezione interna frontale e tappo di chiusura in XPS-fibrocemento, incassato su cornice strutturale in alluminio, ed è predisposto per avvolgibili in PVC, alluminio o acciaio coibentato.

Le spalle termiche "F-LINE AV", coibentate e rifinite in fibrocemento, integrano guida e supporti in OSB per il fissaggio del controtelaio. Il sistema è realizzabile per qualsiasi avvolgibile con movimentazione elettrica o manuale.

L'abbinamento del sottobancale coibentato "Classic" completa l'isolamento su quattro lati, assicurando comfort e continuità prestazionale.


ARTICOLO PER
NUOVA COSTRUZIONE



CASSONETTO ISPEZIONE
FRONTALE INTERNA



SPALLE
TERMICHE



SOTTOBANCALE

BOX-FZ / F-LINE AV-ZANZ

CASSONETTO CON ISPEZIONE INTERNA FRONTALE



Monoblocco termoisolante per avvolgibili con predisposizione per zanzariera progettato per eliminare i ponti termici e ottimizzare il nodo primario.

È composto dal cassonetto coibentato "BOX-FZ", con ispezione interna frontale, tappo di chiusura in XPS-fibrocemento, e dalle spalle termiche "F-LINE AV-ZANZ" in fibrocemento, dotate di guida integrata per avvolgibili e incasso zanzariera. I materiali impiegati assicurano stabilità al controtelaio e sono ideali per murature con cappotto o finitura intonacata. Il sistema è realizzabile per qualsiasi avvolgibile con movimentazione elettrica o manuale. L'abbinamento del sottobancale coibentato "Classic" completa l'isolamento su quattro lati, garantendo comfort e prestazioni costanti nel tempo.

ARTICOLO PER
NUOVA COSTRUZIONE



CASSONETTO ISPEZIONE
FRONTALE INTERNA



SPALLE
TERMICHE



SOTTOBANCALE

BOX 40-R / F-LINE AV

CASSONETTO CON ISPEZIONE
ESTERNA INFERIORE BRANDEGGIANTE



Monoblocco termoisolante per avvolgibili con cassonetto a scomparsa "BOX 40-R" progettato per eliminare i ponti termici e ottimizzare il nodo primario.

Il cassonetto, ispezionabile con cielino brandeggiante, si abbina alle spalle termiche "F-LINE R-AV" in fibrocemento, coibentate e rifinite con guida integrata.

I materiali impiegati assicurano stabilità al controtelaio e sono ideali per il sistema adatto anche a interventi di ristrutturazione meno invasivi e alla sostituzione di vecchi cassonetti, grazie al montaggio in appoggio su veletta esistente. Il sistema è realizzabile per qualsiasi avvolgibile con movimentazione elettrica o manuale. L'abbinamento del sottobancale coibentato "Classic" completa l'isolamento su quattro lati, offrendo comfort ed evitando ponti termici legati all'uso della lastra.

ARTICOLO PER
RESTAURO
CON VELETTA



CASSONETTO ISPEZIONE
ESTERNA INFERIORE



SPALLE
TERMICHE



SOTTOBANCALE

BOX-FMR / W-LINE AV

CASSONETTO CON ISPEZIONE
FRONTALE INTERNA



Monoblocco termoisolante per avvolgibili con cassonetto a scomparsa "BOX-FMR" progettato per eliminare i ponti termici e ottimizzare il nodo primario. Il cassonetto, con ispezione frontale e tappo di chiusura in XPS-fibrocemento, è incassato su cornice strutturale in alluminio. Si abbina al controtelaio "W-LINE AV" per serramento in mazzetta, con guida integrata per avvolgibili, ideale per ristrutturazioni e sostituzione di vecchi cassonetti grazie al montaggio in appoggio su veletta esistente. Il sistema è realizzabile per qualsiasi avvolgibile con movimentazione elettrica o manuale. L'abbinamento del sottobancale coibentato "Classic-M" completa l'isolamento su quattro lati, offrendo comfort ed evitando ponti termici legati all'uso della lastra.


ARTICOLO PER
RESTAURO
CON VELETTA



CASSONETTO ISPEZIONE
FRONTALE INTERNA



CONTROTELAIO



SOTTOBANCALE


BOX-FR / F-LINE AV

CASSONETTO CON ISPEZIONE INTERNA FRONTALE




Monoblocco termoisolante per avvolgibili con cassonetto a scomparsa "BOX-FR" progettato per eliminare i ponti termici e ottimizzare il nodo primario. Il cassonetto, con ispezione frontale e tappo di chiusura in XPS-fibrocemento, è incassato su cornice strutturale in alluminio si abbina alle spalle termiche "F-LINE R-AV" in fibrocemento, coibentate e rifinite con guida integrata. I materiali impiegati assicurano stabilità al controllo e sono ideali per il sistema adatto anche a interventi di ristrutturazione meno invasivi e alla sostituzione di vecchi cassonetti, grazie al montaggio in appoggio su veletta esistente. Il sistema è realizzabile per qualsiasi avvolgibile con movimentazione elettrica o manuale. L'abbinamento del sottobancale coibentato "Classic" completa l'isolamento su quattro lati, offrendo comfort ed evitando ponti termici legati all'uso della lastra. l'isolamento su quattro lati, garantendo comfort e prestazioni costanti nel tempo.

ARTICOLO PER
RESTAURO
CON VELETTA




BOX-FR-Z / F-LINE AV-ZANZ

CASSONETTO CON ISPEZIONE INTERNA FRONTALE



Monoblocco termoisolante per avvolgibili con cassonetto a scomparsa "BOX-FR-Z" progettato per eliminare i ponti termici e ottimizzare il nodo primario. Il cassonetto, con ispezione interna frontale e tappo di chiusura in XPS-fibrocemento, è incassato su cornice strutturale in alluminio. Le spalle termiche "F-LINE R-AV-ZANZ" in fibrocemento, sono dotate di guida integrata per avvolgibili e incasso zanzariera. I materiali impiegati assicurano stabilità al controllo e sono ideali per murature con cappotto o finitura intonacata. Il sistema è realizzabile per qualsiasi avvolgibile con movimentazione elettrica o manuale. L'abbinamento del sottobancale coibentato "Classic" completa l'isolamento su quattro lati, garantendo comfort e prestazioni costanti nel tempo.

ARTICOLO PER
RESTAURO
CON VELETTA





EFESTO
MONOBLOCCHI


EFESTO
CONTROTELAI

EFESTO
AVVOLGIBILI

EFESTO
OSCURANTI
PREMIUM

EFESTO
ZANZARIERE

CERTIFICAZIONI



EFESTO srl

P.IVA: 03744400924

Via A. Moratti, snc - Zona Industriale P.I.P 09010 Villaspeciosa (SU)

+39 0708046036

Info@monoblocchieffesto.it

preventivi@monoblocchieffesto.it

ordini@monoblocchieffesto.it

tecnico@monoblocchieffesto.it

www.monoblocchieffesto.it

CONTATTI

Scannerizza per
andare nel nostro
sito web

